RAPISCAN RTT™ 80

Революционная технология досмотра СТ, отличающаяся высокой рентабельностью.

Лучшие в своем классе рентгеновские изображения 3D с высоким разрешением

Скорость сканирования 50 м/с

Гибкая конфигурация системы для простой интеграции

Самые низкие эксплуатационные расходы



Революционная технология для EDS

Благодаря стационарному гентри и лучшему в отрасли качеству изображения технология RTT™ приводит к революции на рынке EDS благодаря существенному сокращению стоимости владения. Высокое качество полнообъемных изображений СТ, получаемых с помощью технологии RTT, позволяет использовать усовершенствованные алгоритмы распознавания взрывчатых веществ для обеспечения исключительно высоких уровней распознавания с лучшим в своем классе качеством изображения и низким показателем ложных тревог.

Высокая скорость сканирования обеспечивает гибкие возможности

Технология RTT™ обеспечивает высокие уровни безопасности в первом пункте досмотра. Универсальность технологии RTT позволяет ее использовать в качестве высокоскоростной встроенной системы на первом уровне досмотра, в качестве системы третьего уровня в многоуровневой системе досмотра. Благодаря компактным размерам она идеально подходит для использования в залах ожидания.

Усовершенствованные алгоритмы быстрого обнаружения

Высокая скорость реконструкции обеспечивает передачу данных СТ с высоким разрешением в алгоритмы обнаружения, что позволяет обнаруживать самые различные взрывоопасные вещества. Это решение с разрешением, одним из самых высоких в отрасли, позволяет определить наличие и местоположение опасного предмета и обеспечивают оптимальную эффективность обнаружения опасных материалов в самых сложных случаях.

Прочная конструкция

Система Rapiscan RTT™ имеет конструкцию со стационарным гентри, малое количество деталей и несколько уровней резервирования, что обеспечивает высокий уровень эксплуатационной готовности и безотказную работу в системах безопасности аэропортов, где предъявляются самые высокие требования.

Соответствие нормативным требованиям

Система RTT™ 80 отвечает требованиям стандарта ECAC 3 для систем обнаружения взрывоопасных веществ, соответствует STP и обеспечит высокую безопасность при досмотре в течение многих лет.

Размеры туннеля (ширина х высота): D-образной формы 730 х 539 мм (28,7 х 21,2 дюйма)

Отличительные особенности

Система распознавания взрывчатых веществ, соответствующая стандарту EC ECAC 3

Стационарный гентри СТ обеспечивает существенно более высокий уровень надежности и готовности системы

Максимальная скорость сканирования 0,5 м/с

Полнообъемное непрерывное сканирование СТ

Быстрые усовершенствованные алгоритмы восстановления структуры багажа и распознавания взрывчатых веществ — решение уровня 1 до того, как багаж выходит из машины

Лучшее в своем классе качество трехмерных рентгеновских изображений багажа и низкий уровень ложных тревог.

Гибкая настройка конфигурации системы для интегрирования в любую архитектуру досмотра багажа или систему безопасности.

Модульная конструкция шасси, обеспечивающая высокую гибкость монтажа

Простота интеграции в любую систему транспортировки багажа

Поддержка объединения более 40 систем и более 120 рабочих станций





RAPISCAN RTT™ 80

Технические характеристики

До 1800 единиц багажа, скорость транспортера 0,5 м/с, Достигаемая пропускная способность

движущегося без остановок

Габариты (Д х Ш х В) 5042 x 1950 x 1950 мм (198,5 x 76,0 x 76,0 дюйма)

Рабочая зона 1 м с каждой стороны, дополнительный доступ сверху или


с концов не требуется

от 0 до 40 °C (от 32 до 107 °F) и влажность от 10 до 90% без Диапазон рабочих температур

образования конденсата на уровне моря.

5024 кг (11 076 фунтов) Macca

Нагрузка на пол 929 кг/м² Полезный срок эксплуатации + срок 10 лет эксплуатации после ремонта



Ввиду постоянного совершенствования нашей продукции Rapiscan Systems оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Изображения продуктов даны для общего ознакомления. Обратите внимание, что, согласно законодательным и нормативным актам США, не все продукты Rapiscan доступны для продажи в любой стране мира без ограничений. Дополнительную информацию можно получить у торгового представителя Rapiscan Systems.





СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА, СТРАНЫ

ЕВРОПА, АФРИКА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК

КАРИБСКОГО БАССЕЙНА

Torrance, California 90503

Факс: +1 310-349-2491

X-Ray House

Salfords

Bonehurst Road

Surrey RH1 5GG UNITED KINGDOM Тел.: +44 (0) 870-7774301 Факс: +44 (0) 870-7774302

240 Macpherson Road #07-01 Pines Industrial Building

sales@rapiscansystems.com

www.rapiscansystems.com

Singapore 348574 SINGAPORE Тел.: +65-6846-3511 +65-6743-9915

эл. почта

ВЕБ-САЙТ

UNITED STATES of AMERICA Тел.: +1 310-978-1457

2805 Columbia Street



Компания Rapiscan Systems сертифицирована по ISO 9001:2008



An OSI Systems Company